

Администрация Котельничского района  
Кировской области  
учреждение дополнительного образования  
**ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА**  
Котельничского района  
Кировской области  
612641, Кировская область,  
Котельничский район,  
п. Ленинская Искра, ул. Ленина, д. 8-а  
тел./факс (83342) 3-13-55  
E-mail: [kotel.dush@mail.ru](mailto:kotel.dush@mail.ru)  
<https://kotel sportdusch.ucoz.ru>  
ОКПО 10949254; ОГРН 1024300823799  
ИНН/КПП 4313004089/431301001  
25.02.2022 № 29  
На № 127 от 14.12.2021

Начальнику территориального отдела  
управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Кировской области  
в Котельничском районе  
Федяевой И. Н.

О выполнении предписания.

28 02 2022  
Зу /мобильн.т.А./

Об устранении выявленных нарушений санитарных правил, согласно предписания № 127 от 14.12.2021 г., сообщаю следующее.

По пункту 1.

Наличие программы производственного контроля Учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы Котельничского района Кировской области **обеспечено** в соответствии с требованиями п. 2.1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ст. 28, ст. 32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

По пункту 2.

**Обеспечено проведение** производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил на объектах Учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы Котельничского района Кировской области по адресу: 612641, Кировская область, Котельничский район, п. Ленинская Искра, ул. Ленина, д. 8а, 612649, Кировская область, Котельничский район, п. Юбилейный в соответствии с требованиями п. 2.1., п. 6.2.31., 6.2.32, приложения №6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 3.10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 5. Главы II, п.18. главы II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 11., ст. 28., ст. 29., ст. 31., ст. 32. Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Приложение.

1. Копия программы производственного контроля.
2. Копии протоколов лабораторных испытаний.
3. Копия журнала лабораторного контроля качества воды в ваннах бассейна (Органолептические показатели, РН, остаточный связанный хлор).
4. Копия журнала лабораторного контроля качества воды в ваннах бассейна (Остаточное содержание свободного хлора, контроля температурного режима воды, воздуха).
5. Копия журнала регистрации медицинской помощи.
6. Копия журнала учета промывки фильтров.
7. Копия журнала учета и выдачи дезинфицирующих средств.
8. Копия журнала учета рабочего времени бактерицидных ламп.
9. Документация по медосмотрам и прохождению гигиенического обучения и аттестации персонала.
10. Личные медицинские книжки.

Директор



А.В. Елсуков